

**KT**  
CERAMICA

**ALEN**

WOOD COLLECTION

# Alen

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO MATE / MATT FINISH

9”x47¼” 23,3x120

P

☾

\*

⚡

🏠

V2

🌿

Alen Forest 23,3x120



Alen Natural 23,3x120

G3410



Alen Tabaco 23,3x120

G3424



\*Alen Forest 23,3x120

G3424

\* Piezas con diferentes tonalidades en las cajas.  
Ver recomendaciones de colocación en las páginas finales del catálogo

# Technical Characteristics

## Características técnicas

| DESCRIPCIÓN DEL TEST /<br>TEST DESCRIPTION    |                                                                                 | VALOR DEL TEST /<br>TEST VALUE     |  | NORMA /<br>STANDARD |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Absorción de agua / Water absorption          |                                                                                 | Ev ≤ 0,5%                          | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-3  |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength          |                                                                                 | ≥ 1300 N                           | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4  |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture |                                                                                 | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>             | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-4  |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion       |                                                                                 | Según modelo/ According to model   | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN-ISO 10545-7  |
| Resistencia al cuarteo / Crazeing resistance  |                                                                                 | Requerido / Requested              | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-11 |
| Resistencia a la helada / Frost resistance    |                                                                                 | Requerido / Requested              | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-12 |
| Resistencia química<br>Chemical resistance    | Productos domésticos y de piscina / Household chemicals and swimming pool salts | Mínimo clase B / Minimum class B   | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-13 |
|                                               | Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids                        | Mínimo clase LB / Minimum class LB | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN ISO 10545-13 |
|                                               | Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis                       | Mínimo clase LB / Minimum class LB | Valor declarado / Declared value                                                    | UNE-EN ISO 10545-13 |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance  |                                                                                 | Mínimo clase 3 / Minimum Class 3   | Cumple / Complies                                                                   | UNE-EN ISO 10545-14 |

# Symbology

## Simbología



# Packing List

| PORCELANICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE |                                 |         |                    |       |                   |          |                     |          |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------------|-------|-------------------|----------|---------------------|----------|
| Formato Nominal<br>Nominal Size               | Formato de trabajo<br>Work size | Pzas/Cj | m <sup>2</sup> /Cj | Kg/Cj | Kg/m <sup>2</sup> | Cjas/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | Kg/Pal   |
| 23,3x120                                      | 23,3x120                        | 4       | 1,1184             | 22,78 | 19,87             | 54       | 58,59               | 1.220,00 |

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain

Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com